

A close-up, high-contrast photograph of a camera's fluid head. The metal body has a fine, pebbled texture. A lens element is visible, featuring a small, dark rectangular label with the word "GITZO" in white. The lighting is dramatic, highlighting the textures and contours of the metal.

GITZO

Dvoucestné fluidní hlavy

hlavy bird watching dvoucestné fluidní hlavy


série

1. 2.



Uvedením těchto dvou nových dvoucestných hlav pro Bird Watching pokračuje Gitzo ve své tradici, přinášet jedinečná, velmi kvalitní specializovaná řešení. Bird Watching je odvětví s velmi specifickými požadavky, které jsou odlišné od požadavků při použití ve video a foto oblasti. Ve skutečnosti jsou hlavy pro pozorování ptáků vyvíjeny pro použití s video a foto přístroji. Ve vlastním důsledku pozorovatelé ptáků používají větší, těžší a komplikovanější stativy a hlavy než skutečně potřebují. Hlavy Gitzo byly vyvíjeny s jediným cílem: vytvořit jedinečné a první stativové hlavy 100% použitelné pro pozorování ptáků. Tento přístup nám umožnil vytvořit zcela netradiční projekt pro velmi přesné pozorování. Hlavy, které jsou vhodné pro použití se stativy Gitzo z uhlíkových vláken a vytvářejí tak jedinečnou kombinaci výkonu a přenosnosti. Klíčem v řešení vynikajících vlastností těchto hlav je nový mechanismus Bird Watching Fluid Cartridge, aretace single Lock System a velmi přesný vnitřní mechanismus. Fluidní pouzdra pro vodorovné a svislé otáčení hlav jsou zcela nová a oproti tradičním video hlavám využívají opačný funkční princip. Tato inovativní pouzdra zaručují mimořádně plynule ovládaný pohyb při nízké rychlosti (což požadují zejména pozorovatelé ptáků), zatímco při pohybu vysokou rychlostí nekladou hlavy téměř žádný odpor – praktické vybavení v případě potřeby rychlé zásadní změny nastavení polohy hlavy.


Tento princip fungování hlav je jasně patrný z níže uvedené tabulky. Fluidní pouzdra jsou navíc velmi malá a umožňují tak dosažení malých rozměrů a nízké hmotnosti hlav. Další specifickou inovací pro pozorování ptáků je aretace pomocí jednoho ovládacího prvku. Nastavení odporu a kompletní blokování vodorovného a svislého otáčení hlav se provádí jediným rozměrným kroužkem a propůjčuje ovládání doposud nedosaženou jednoduchost, rychlost a účinnost. Všechny vnitřní mechanismy jsou vytvořeny tak, aby poskytovaly maximální přesnost a eliminovaly i ty nejmenší vůle. Vynikající stabilita, přesnost a odolnost těchto překrásných stativových hlav umožňují maximálně využívat možnosti vysoce výkonného fotografického vybavení. Vzhledem k mimořádně plynulým, přesným pohybům hlav a možnosti jejich vysokého zatížení jsou tyto hlavy zajímavé rovněž pro použití hybridní digitální jednooké zrcadlovky umožňující pořizování videozáznamů ve vysokém rozlišení HD. Stativové hlavy Gitzo určené pro pozorování ptáků jsou vybavené rukojetí, kterou lze nastavit do libovolného úhlu a otočit pro práci na levou nebo pravou ruku. Rukojeť lze sejmout a nahradit krytkou.



ovládání aretace jedním prvkem
 ■ aretace vodorovného a svislého otáčení
 ■ dvojčinné mechanické ovládání

Další specifikou inovací hlav pro pozorování ptáků je ovládání aretace jedním prvkem. Vodorovné a svislé otáčení hlavy se aretuje jediným rozměrným kroužkem. To propůjčuje těmto hlavám doposud nedosaženou jednoduchost, rychlost a účinnost ovládání.


fluidní pouzdro bird watching cartridge



Stativové hlavy Gitzo pro pozorování ptáků jsou plně nastavitelné do libovolného úhlu a lze je přizpůsobit pro používání na levou nebo pravou ruku. Hlavy je možné pro snazší přenosnost v přírodě používat rovněž bez rukojeti. V takovém případě se rukojeť nahradí elegantní krytkou upevňovacího šroubu.

Více informací na straně 4

bezpečné uchycení



dvojitý bezpečnostní rychloupínací systém



fluidní pouzdro bird watching cartridge



otočná rukojeť pro použití na levou a pravou ruku



ovládání aretace jedním prvkem



hlavy bird watching specifikace

GITZO








GH1720QR



doporučujeme
„arca style„ plane adapter GS5160CDT



série			QR	typ destičky	pan	tilt	pan a tilt single aretace			
1. GH1720QR	•	•	•	rychloupínací se šroubem 1/4"	360°	+110°	•	9,2 cm/3.6"	0,46 kg/1,01 lbs	4 kg/8.82 lbs 10 kg/22.04 lbs
2. GH2720QR	•	•	•	rychloupínací se šroubem 1/4" + 3/8"	360°	+110°	•	10,7 cm/3.6"	0,7 kg/1,54 lbs	6 kg/13.22 lbs 15 kg/37.05 lbs

* Vyšší hodnota max. nosnosti hlavy je měřena podle standardů konkurenčních výrobců tj. přímo v bodě upevňovacího šroubu. Takto naměřená hodnota je přibližně 2,5x větší než hodnota max. zatížení měřená podle standardů Gitzo. Standard Gitzo používá k měření max. zatížení bod na konci 12 cm tyče připevnění k upevňovacímu šroubu hlavy a simuluje tak skutečné těžiště fotografického přístroje.

hlavy bird watching specifikace

GITZO


Nová generace fluidních stativových hlav Gitzo pro pozorování ptáků.

- První a jediné hlavy designované speciálně pro pozorování ptáků.
- Ultra jemné a plynulé ovládání díky nové fluidní kartridži „Bird Watching Fluid Cartridge“.
- Jednoduché, rychlé a účinné ovládání hlavy (Nový Single Lock System).
- Výjimečná stabilita a maximální přesnost.
- Optimalizovaný design pro extrémní pevnost, nízkou hmotnost a malé rozměry.
- Otočná, odnímatelná rukojeť.

Volba technologií a materiálů s cílem dosažení výkonu a nízké hmotnosti.

vybavení hlav

bezpečné uchycení



bezpečné uchycení

Upínací destička Safe Grip využívá materiál, který nabízí bezpečné spojení mezi fotoaparátem / dalekohledem a destičkou hlavy a zamezuje tak prokluzu nebo jinému nežádoucímu pohybu.

fluidní pouzdro




fluidní pouzdro

Fluidní pouzdro je tvořené systémem, který se skládá ze dvou částí pohybujících se kluzně jedna na druhé. Uvnitř pouzdra se nachází speciální tekutina ovládající pohyb a zaručující jeho extrémní měkkost a plynulost. Vnitřní konstrukce pouzdra je velmi důležitá a je přesně propracovaná tak, aby umožňovala maximální kontrolu nad pohybem a zároveň zaručovala minimální hmotnost a velikost pouzdra. Gitzo využívá speciální tekutinu, která se vyznačuje konzistentní výkonností v širokém rozmezí pracovních teplot.

EKG s.r.o., Gočárova 1105, 500 02 Hradec Králové 2 • Tel.: 495 538 132 • Fax: 495 530 117
info@ekgfoto.cz, info@gitzo.cz • www.ekgfoto.cz



dvojitý bezpečnostní rychloupínací systém



dvojitý bezpečnostní rychloupínací systém

Systém se skládá ze dvou kolíčků, jednoho pevného a jednoho ručně ovládaného pomocí tlačítka. Ručně ovládaný kolíček zabraňuje náhodnému vypadnutí fotografického vybavení z hlavy v případě uvolnění aretace rychloupínací destičky. Tento systém je velmi užitečný při použití těžkého vybavení, dlouhých teleobjektívů a monokulárů.


otočná rukojeť



otočná rukojeť

Rukojeť hlavy lze sejmut nebo natočit do různých poloh. Tato funkce výrazně zvyšuje všestrannost hlavy a ocení ji zejména levoručí uživatelé.

aretace jedním ovládacím prvkem



aretace jedním ovládacím prvkem

Další specifickou inovací hlav pro pozorování ptáků je ovládání aretace jedním prvkem. Vodorovné a svislé otáčení hlavy se aretuje jediným rozměrným kroužkem. Tím je dosaženo jednoduchosti, rychlosti a účinnosti ovládání.